



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000393/2021

**DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE**

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DEAJ-SCANSJ-02832/DEAJ/2021 de fecha 26 de mayo de 2021, signado por el Lic. Gerardo Gutierrez Gamiño, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1325/2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO**
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

**PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA**

03 JUN. 2021

Recibió:	Ricardo D.
Hora:	11:28

C.c.c.p.: Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1649/1164
C.c.c.e.p.: Lic. Geraldo Gutierrez Gamiño, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

EPML



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
SUBDIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO, APOYO,
NORMATIVO Y SERVICIOS JURÍDICOS.
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONSULTA Y APOYO NORMATIVO



MÉXICO TENOCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, 26 de mayo de 2021

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DEAJ-SCANSJ-02832/DEAJ/2021

Asunto: Se atiende Punto de Acuerdo



26 MAYO 2021

DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

RECIBIDO RECIBIDO HORA: 11:14

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
P R E S E N T E.

Me refiero al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000125/2021, mediante el cual hace de conocimiento el diverso MDSPOTA/CSP/1325/2021, de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en el que informa del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, en los términos siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

"ÚNICO: Se exhorta de manera respetuosa al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto que implemente de manera inmediata un plan emergente de distribución de agua potable en la colonia Nueva San Rafael en la alcaldía Azcapotzalco; así mismo se realice una mesa de trabajo con vecinos de dicha colonia, donde se brinde información respecto a las acciones y el plazo que se requiere para atender dicha problemática.

Al respecto, en el ámbito de competencia de este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y conforme a la información proporcionada por la Dirección General de Agua Potable, a través del oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-DAP-01829/DGAP/2021 y en términos de lo establecido en los artículos los artículos 7º fracción X, último párrafo, 304 numeral 3 y 307 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, informo a usted las acciones realizadas en cumplimiento al Punto de Acuerdo que nos ocupa:

En los últimos meses se ha anunciado en los diferentes medios de comunicación, sobre la baja presión que tendrá la Ciudad de México por el bajo nivel de las tres principales presas que abastecen al Sistema Cutzamala, catalogado entre severo y moderado, dicha situación afecta a la Alcaldía Azcapotzalco, la cual cuenta con suministro de agua potable en un horario de 6:00 a 12:00 horas todos los días de la semana.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS
SUBDIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO, APOYO
NORMATIVO Y SERVICIOS JURÍDICOS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONSULTA Y APOYO NORMATIVO



MÉXICO TENOCHTITLÁN
TRES SIGLOS DE HISTORIA

Cabe señalar, que el día 26 de marzo del presente año, se llevó a cabo una reunión con vecinos de la Colonia Nueva San Rafael, realizándose un recorrido de supervisión, del cual se observó que todas las válvulas se encontraban abiertas y funcionando en servicio normal.

No omito manifestar, que este Órgano Desconcentrado ha implementado el suministro de agua potable por medio de carros tanques pipas, apoyando a los vecinos de dicha colonia con el suministro del vital líquido, tal y como se observa en las diversas órdenes de trabajo firmadas de conformidad por los vecinos de la propia colonia, mismas que para mejor referencia, se adjuntan al presente en copia simple.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. GERARDO GUTIÉRREZ GAMIÑO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS

C.c.c.e.p. Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes. Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
rafael.carmona@sacmex.cdmx.gob.mx
Lic. Raúl Othón San Martín Silva. Gerente General de Coordinación Institucional de Operación y Servicios.
raul.sanmartin@sacmex.cdmx.gob.mx
M.I Sergio Ramos Tapia. Director General de Agua Potable. sergio.ramos@sacmex.cdmx.gob.mx
Mtro. Juan Fernando Rubio Quíroz. Asesor de la Secretaría del Medio Ambiente. fernando.rubio.sedema@gmail.com

GGG/JRG/JAR

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALIMENTACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE ALIMENTACIÓN

Orden de Trabajo

Pago de Agua

Foto de Agua

Mala Calidad

Otra

Folio

Nombre del Agua / Nivel

Planta de Tratamiento

Localización

Se hace de acuerdo al Artículo 112 de la Constitución del Estado, garantizar

Lugar de la Toma

Lugar de la Toma
Nombre del Agua
Número de Agua
Número de Línea
Número de Planta
Causa de la Demanda

Nombre del Comité

Nombre del Encargado

Nombre del Monitor

Acciones Realizadas

Observaciones del Llamado

se realizó la revisión de válvulas
en la planta son rafael
se cambiaron los válvulas dañadas
y se reabre el sistema
y se realizó la limpieza
y se realizó el cambio
de válvulas.

SE REVISARON VÁLVULAS
DAÑADAS EN LA PLANTA
RAFAEL Y SE REALIZÓ SU
CAMBIO Y SE REABRIÓ EL
SISTEMA.

Indemnización

Sobreestimación

Firma de Conveniencia del Usuario

ISLAEL JOSÉ GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Folio 446640

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha: 26 Marzo 2021 Hora:

Folio:

Origen del Reporte:

Jefe de Área Sacanex Rectoría

Ubicación:

Vialidad Sevilla e Burgos y Huerta San Rafael

* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

Piezas 1844830

A poyo de pipa de agua potable de 10m

Diametro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Niveles
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diametro Red Municipal	

Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
	<p>Se reabrió Pipa para Tanaco y tanque en Sevilla con burgos</p> <p>Azeccene Rectoría</p> <p>Gracias por el apoyo</p>

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
Isabel Chan 98919 Nombre y Firma	Rafael Flores Nombre y Firma	Nombre y Firma

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
Isabel Chan 98919 Nombre y Firma	Rafael Flores Nombre y Firma	Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE

DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

folio: 446030

placas: 199 AK7

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha: Sábado 27/03/2021 Hora:

Folio:

Origen del Reporte: Operación / Agua potable

Ubicación: ① San Juan Iztacalco No. 19 Col. San Juan Iztacalco
entre el mercado y Rafael Alduán
Alcaldía Azcapotzalco


* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

① Entrega de agua potable en carro tanque de 20m³

Diámetro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Niveles
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diámetro Red Municipal	

Acciones Efectuadas

Observaciones del Usuario

Recibi agua
de fob gratis
Paulina Holz D. 101


Ingeniero Responsable

Nombre y Firma	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
Ing. J. Raúl García R.	Raymundo Pérez Ingeniería Civil	Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SACHEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Folio

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha: 3 ABRIL 2021 Hora:

Folio:

Origen del Reporte:

Jefe de Area SACHEX Rentista

Ubicación: Av de lucia #93 Seville y Priv. de Andalucia
Col. Alvaro San Rafael Azcapotzalco

* Si se falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

placas

Apeyo de pipa de agua potable de

Diámetro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Niveladas
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diámetro Red Municipal	

Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
	Francisco Esteves Tel 5554382509 Recibi pipa OK completa Gasturta

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
Isabel Chavarría Nombre y Firma	Mario Flores Nombre y Firma	



GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y PÓTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Folio: 446899

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha: 4 ABRIL 2021

Hora:

Folio:

Origen del Reporte: Jefe de Área Sacnex Benito Juárez

Ubicación: Ant. Col. Nueva San Rafael, San Simón y Orense

* Si se trata de Acotamiento Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

placas 2E43989

A goede de pipa de agua potable de 10"

Diametro de la Toma	Lectura del Medidor
Población	Total de Habitantes
Cantidaad de Casas	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diametro Red Municipal	

Acciones Efectuadas

Observaciones del Usuario

Ricardo Cabrera Tel 5568620320

Recibí pipa completa
de 10,000 L.
Gratitudo

Ingeniero Responsable

Isabel Chavarría

Nombre y Firma

Sobrestante

Mario Flores

Nombre y Firma

Firma de Conformidad del Usuario

Belen

Ricardo Cabrera Chavarría

Nombre y Firma

5568620320



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SACHMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha: 05 - Abril - 2021 | Hora:

Folio:

Origen del Reporte:

SerMex Renta da

Ubicación:

Calle Andalucía 11 126 Torre C entre Aragón
Privada Santa Lucía


* Si es fuga de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

Apoyo Pipe Agua Potable Placas LF 46-981

Diámetro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Niveles
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diámetro Red Municipal	


Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
	<p>Oscar R. 5530533518, Recibí pipa completa gratuita Francisco Sánchez 100 - 1B-301 Alejandra Flores Rosales Dto. Azcapotzalco</p>

Ingeniero Responsable



Nombre y Firma

Supuestante



Nombre y Firma

Firma de Conformidad del UsUARIO



Alejandra Flores Rosales

Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y PÓTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Folio 464928

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha: 19 AL 17 AÑO 2021 Hora:

Folio:

Origen del Reporte:

Jefe de Área

Sacmex Renta de

Ubicación:

Alberete y huerta Nuevo San Rafael

* Si es fuga de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

placas LT 17270

A poyo de pipa de agua potable de 10 m³

Diametro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Viviendas
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diametro Red Municipal	

Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
	<p>La pipa llego a su destino y se realizo la distribución en Andalucia FSA de Alberete y en Andador y calle Sevilla Anchidona</p>

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
Isabel Chavarria Nombre y Firma	M. Alejandro Zavala Nombre y Firma	ISRAEL ROJERO BERNALE Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACHMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Folio

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha: 13 abril 2021 Hora:

Folio:

Origen del Reporte: Jefe de área Sacmex tentada.

Ubicación: Av. Col. de la Caja # 96, San Simón Orente C/ Nuevo San Rafael
Azcapotzalco

* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

Placas 1E 45010

Apoyo de Pipa de agua Potable de 10m³

Diametro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Minutos
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diametro Red Municipal	

Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
	Ricardo Cabrera Tel 5568620320 Recibi pipa Completa Gral. Ida

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
Isabel Chavarría Nombre y Firma	Víctor Contreras Nombre y Firma	Babem Ricardo Cabrera Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

FOLIO-446094

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Malo Calidad

Otro

Fecha: 25 - MARZO - 2021 Hora:

Folio:

Origen del Reporte: SACMEX RENTADA

Ubicación: ANDALUCIA #93 CASA 2 COL. SAN RAFAEL ALCALDIA
AZCAPOTZALCO CP 09010

* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

PLACAS - LE 45010

APOLLO DE PIPA DE AGUA POTABLE

10 M³

Diametro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Niveles
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diametro Red Municipal	

Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
Recibí Pipa.	DAYCE ELISA CRUZ ABREGO TEL. 55 70 43 40 30 51 25 39 591

Ingeniero Responsable	Sobrescribir	Firma de Conformidad del Usuario
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Orden de Trabajo

FOLIO - 446648

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha : 25 - MARZO - 2021 Hora :

Folio :

Origen del Reporte : SACMEX RENTADA

Ubicación : ANDALUCIA # 196 SON DEPARTAMENTOS TORRE C ENTRE CALLES
ARAGON Y PRIVADA ANDALUCIA COL. SAN RAFAEL ALCALDIA
AZCAPOTZALCO

* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir.

PLACA - LE 43989

APOLLO DE PIPA DE AGUA POTABLE

10 M³

Diametro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Niveles
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diametro Red Municipal	

Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
	CLAUDIA IBETH TOVAR ROSALES TEL. 5553526695 Recibi pipa 10.000' ft SACMEX

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
		5517294161
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Folio 446615

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha : 24 Marzo 2021 Hora :

Folio :

Origen del Reporte : Jefe de Área Sacmex Rentados
Ubicación : Sección Esq. Andalucía Col Nueva San Rafael

* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

placas 2 E44/830

Apozo de pipa de Agua potable de 10 m³

Diametro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Niveles
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diametro Red Municipal	

Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
	<p>Recibí pipa para fondeo en Sección con Andalucía. Gracias por el apoyo.</p> <p>E.S. megalda Israel Romero Tel: 5590150555 5565086229</p>

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del USUARIO
<u>Isabel Villegas</u> Nombre y Firma	<u>Ricardo Flores</u> Nombre y Firma	<u></u> Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SACHEX

B-200
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Folio 4416609

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha: 24 Marzo 2021 | Hora:

| Folio:

Origen del Reporte: José de Arez Sotomayor Benítez

Ubicación: Sevilla Esquina Borgos Col Nra San Rafael

• Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir: placas LE 45022

Apojo de pipa de agua potable de 10 m³

Diametro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Niveles
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diametro Red Municipal	

Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
	Calle borgos y calle Sevilla

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
Isabel Ospaventia Nombre y Firma	Erasmo Carmelo Nombre y Firma	Recibi Pipa de 10000 pulgadas en Israel Pérez Nombre y Firma Gracias apoyo



Orden de Trabajo

Fuga de Agua Falta de Agua Mala Calidad Otro

Fecha: 23 Marzo 2021

Hora:

Folio:

Origen del Reporte: SACMEX Benito Juárez

Ubicación: Santander # 48 y Andes Lucía
Colonia San Rafael

* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

Apoyo P.D.P. de agua Potable

10 m³

Diametro de la Toma	Lectura del Medidor
Pipón	Total de Niveles
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diametro Red Municipal	

Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
	Sra. LIZMINA LOPEZ 55 82 46 29 73 María Eugenia Galindo I. Catarino Benavides # 123 Ampliación San Pedro Xalpa C.P. 02719 Recai pipa

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
 Nombre y Firma	Luis Gutiérrez Sobrestante Nombre y Firma	 Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha: 23 marzo 2021 Hora:

Folio:

Origen del Reporte: SACMEX Rentada

Ubicación: Orense # 84 Calle Albercate
Colonia San Ángel

* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

A Poyo de Pipa Agua Potable

10 m³

Diámetro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Viviendas
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diámetro Red Municipal	

Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
	<p>Libro de rechazo 56 12 69 96 53</p> <p>Recibi pipa en buen estado.</p>

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
 Nombre y Firma	 Getzabel Esmeralda Villegas Hernández Nombre y Firma	 Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

TU ALCALDÍA 2018-2021

**ORDEN DE TRABAJO DE ENTREGA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPA
SERVICIO GRATUITO**

MODO DE INGRESO	No. DE ORDEN
CESAC/SUAC _____	10179
VIA TELEF.	
OFICIO _____	FECHA DE RECEPCIÓN
OTRO _____	

NOMBRE DEL SOLICITANTE	TELEF. 55 228 37 56
------------------------	---------------------

USICACIÓN DONDE SE REALIZA EL SUMINISTRO

Calle Alvaro Obregón 1184	S. J. 21100
CALLE Y NÚMERO	COLONIA
ENTRE CALLE	CALLE O REFERENCIA
Av. Colima y 2da Av. Alfonso	

DATOS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA

FOLIO DE VIAL	VOLUMEN DE CARGA DEL TANQUE (M3)	PLACAS DEL CAMIÓN-TANQUE	FECHA DE CARGA	VOLUMEN SURGIDO (M3)
445473	30m3	LE 44830	22/03/2021	

NOMBRE DEL CHOFER DE LA PIPA Ricardo Flores FIRMA Ricardo Flores

OBSERVACIONES

FECHA Y HORA DE ENTREGA

ING. RICARDO OLVERA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS AUTORIZÓ	
--	--



AZCAPOTZALCO

TU ALCALDÍA 2018-2021



Gobierno de la
Ciudad de México

ORDEN DE TRABAJO DE ENTREGA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPA SERVICIO GRATUITO

MODO DE INGRESO CESAC/SUAC _____	VIA TELEF. _____	NO. DE ORDEN <u>1078</u>
OFICIO _____	OTRO _____	FECHA DE RECEPCIÓN _____

NOMBRE DEL SOLICITANTE <u>Bodega Limpia.</u>	TELEF. _____
--	--------------

USICACIÓN DONDE SE REALIZA EL SUMINISTRO	
Rafael Aldán Sin Número CALLE Y NÚMERO	Tezozomoc COLONIA
Esquina San Juan Tlhuaca ENTRE CALLE	CALLE O REFERENCIA

DATOS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA


FOLIO DE VALOR	VOLUMEN DE CARGA DEL TANQUE (m³)	PLACAS DEL CARRO TANQUE	FECHA DE CARGA	VOLUMEN SURGIDO (m³)
499592	10m³	762. AD	22-Marzo-2021	

NOMBRE DEL CHOFER DE LA PIPA Bayon Bajar Jose FIRMA José de Jesus BB

OBSERVACIONES

FECHA Y HORA DE ENTREGA

ING. RICARDO OLVERA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS AUTORIZÓ	
--	--



AZCAPOTZALCO

TU ALCALDÍA 2018-2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DE TRABAJO DE ENTREGA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPA SERVICIO GRATUITO

MODO DE INGRESO	CESAC/SUAC	200321732371	VIA TELEF.	NO. DE ORDEN	1071
OFICIO	OTRO			FECHA DE RECEPCIÓN	

NOMBRE DEL SOLICITANTE	Mónica García Vázquez	TELEF.	5575223829
------------------------	-----------------------	--------	------------

UBICACIÓN DONDE SE REALIZA EL SUMINISTRO

Pármes No 39	TEZOPOTOMOC
CALLE Y NÚMERO	COLONIA
Rosario Bustamante	Xilomeco
ENTRE CALLE	CALLE O REFERENCIA

DATOS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA

FOLIO DE VALE	VOLUMEN DE CARGA DEL TANQUE (m³)	PLACAS DEL CAMIÓN TANQUE	FECHA DE CARGA	VOLUMEN SURGIDO (m³)
445965	10 m³	LE45022	22/03/2021	

NOMBRE DEL CHOFER DE LA PIPA Eduardo Carrionua FIRMA 11132016

OBSERVACIONES

FECHA Y HORA DE ENTREGA

ING. RICARDO OLVERA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
AUTORIZÓ



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha : 22 Nov 2021 | Hora :

Folio :

Origen del Reporte : Jefe Área Sacmex Rentada

Ubicación : Angelina II 64 Col. San Pedro I
Azcapotzalco

* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

Picos LE 46955

Diametro de la Toma		Lectura del Medidor	
Presión		Total de Viviendas	
Gasto		Cantidad de Viviendas	
Capacidad de Cisterna		Población Aproximada	
Capacidad Tanque Elevado		Causa de la Deficiencia	
Diametro Red Municipal			


Acciones Efectuadas	Observaciones del Usuario
	Karla Alvarez 554127-9911 Recibi pipa Completa Gratis.

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
		 Recibi pipa de agua completa. Nombre y Firma: _____



AZCAPOTZALCO

TU ALCALDÍA 2018-2021



GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE MÉXICO

ORDEN DE TRABAJO DE ENTREGA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPA SERVICIO GRATUITO

MODO DE INGRESO

CESAC/SUAC 180321732575

VIA TELEF.

No. DE ORDEN 1079

OFICIO

OTRO

FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE

TELEF. 55 70 8 37 56

USICACIÓN DONDE SE REALIZA EL SUMINISTRO

Candido Navarro No 84

CALLE Y NÚMERO B0IF. C int. 501

San Jerónimo Tlalhuca

COLONIA

Federico Gómez y Rafael Alducin

ENTRE CALLE

CALLE O REFERENCIA

DATOS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA

FOLIO DE VALE	VOLUMEN DE CAJIGA DEL TANQUE (M ³)	PLACAS DEL CARRITO-TANQUE	FECHA DE CARGA	VOLUMEN SUNDIDO (M ³)
<u>445473</u>	<u>10m³</u>	<u>LE 44830</u>	<u>22/03/2021</u>	

NOMBRE DEL CHOFER DE LA PIPA

Ricardo Flores

FIRMA Ricardo Flores

OBSERVACIONES

FECHA Y HORA DE ENTREGA

ING. RICARDO OLVERA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
AUTORIZÓ

Fructuoso Ocaña

557080 3756



AZCAPOTZALCO

TU ALCALDÍA 2018-2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DE TRABAJO DE ENTREGA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPA SERVICIO GRATUITO

MODO DE INGRESO	No. DE ORDEN <u>1071</u>	
CESAC/SUAG <u>206321738371</u>	VIA TELEF.	
OFICIO	OTRO	FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE <u>Mónica García Vázquez</u>	TELEF. <u>5575223829</u>
---	--------------------------

UBICACIÓN DONDE SE REALIZA EL SUMINISTRO

<u>Pámes No 39</u>	<u>TEZOZO MOC</u>
CALLE Y NÚMERO	COLONIA
<u>Rafael Buelna</u>	<u>Xilomey</u>
ENTRE CALLE	CALLE O REFERENCIA

DATOS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA


FOLIO DE VALOR	VOLUMEN DE CARGA DEL TANQUE (m³)	PLACAS DEL CARRO-TANQUE	FECHA DE CARGA	VOLUMEN SURGIDO (m³)
<u>445965</u>	<u>10 m³</u>	<u>LE45022</u>	<u>22/03/2021</u>	

NOMBRE DEL CHOFER DE LA PIPA <u>Eduardo Camionero</u>	FIRMA <u>Eduardo</u>
---	----------------------

OBSERVACIONES

FECHA Y HORA DE ENTREGA

ING. RICARDO OLVERA LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS AUTORIZÓ	
--	--



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Folio 445919

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha: 19 Marzo 2021 Hora:

Folio:

Origen del Reporte: Jefe de Áreas

Sacmex Benito

Ubicación: Santander #5 entre Aragón y Zaragoza Col. San Rafael
Azcapotzalco

* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

placas 2843989

Apoyo de pipa de agua potable de 10m

Diámetro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Niveles
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diámetro Red Municipal	

Acciones Ejecutadas	Observaciones del Usuario
	<p>Recibi PIPA DE 10,000 DE SACMEX SE CAMBIO DE DIRECCION PORQUE EN EL DISTRIBUTO ANTERIOR SE ENCONTRABA CON AGUA HERMOSO GALENA 5/11 Fdo. RIVERA F. FABRICIO DOMÍNEZ RIVERA Flores 5516 907099</p>

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
Isabel Ojaveras Nombre y Firma	Jose Manuel Mtz Nombre y Firma	Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Folio.

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha : 14 Marzo 1991 Hora :

Folio :

Origen del Reporte :

Jefe de Áreas

San José Benito Juárez

Ubicación :

Andalucía #126 Torre C 2do Aragón X Priv. de Andalucía
Col San Rafael

* Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

placas

Agozo de placa de agua potable de 10 m³

Diámetro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Niveles
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diámetro Red Municipal	


Acciones Efectuadas

Observaciones del Usuario

Al Gpe Rosales Tel 5553526695

Se presento la plaq
y nadie la Recibió

Ingeniero Responsable	Sobrestante	Firma de Conformidad del Usuario
Isabel Chavarri Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE AGUA Y POTABILIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE NORTE - ORIENTE
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE AZCAPOTZALCO

Folio 377149

Orden de Trabajo

Fuga de Agua

Falta de Agua

Mala Calidad

Otro

Fecha : 16 Marzo 2014 Hora :

Folio :

Origen del Reporte : Jefe de Area SACMEX Rentista

Ubicación : U.H San Juan 21, huaca 119 Int. 104, Col. Andador Mercado
y Rafael Aldacín C.P. San Juan de Huasca

• Si es falta de Accesorio Hidráulico o se encuentra en Mal Estado, describir:

placas 1846981

A poyo de pipe de agua potable de 10"

Diametro de la Toma	Lectura del Medidor
Presión	Total de Niveles
Gasto	Cantidad de Viviendas
Capacidad de Cisterna	Población Aproximada
Capacidad Tanque Elevado	Causa de la Deficiencia
Diametro Red Municipal	

Acciones Efectuadas

Observaciones del Usuario

Recibi pipe
completa gratis.

Ingeniero Responsable

José Abdo Olvera 2019

Nombre y Firma

Sobrecubierta

Mario Mercado

Nombre y Firma

Firma de Conformidad del Usuario

Nelina Sept. 104

Pena

Nombre y Firma